

OBIECTIV:		1836 / 2019 - Primul pod sudat din Europa			
OBIECT:		[1] - REABILITARE POD			
CATEGORIA DE LUCRARI:		[1.2] - Deviere conducta gaz			
Proiectant:		S.C. ABRAXAS S.R.L. , Resita			
F3 - Lista cuprinzand cantitatile de lucrari					
- lei -					
SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1 Demontare conducta					
1.1	RPGA27B# Demontare tevi otel pentru constructii, montate aparent, prin...sudare, d=89x3,5-121x4 mm	m	40,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.2	RPGA27E# Demontare tevi otel pentru constructii, montate aparent, prin...sudare, d=219x9-273x9 mm	m	4,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.3	RpAcA29B% Asimilat – Taierea, cu ferastraul de mana, a tevilor din otel, avand diametrul de: ...80-100 mm	buc	20,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
1.4	RpAcA30A% Asimilat – Taierea cu flacara oxiacetilenica a tevilor din otel avand diametrul de: ...200-300 mm	buc	3,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2 Deviere conducta gaz					
2.1	RPGA03E# Montare aparenta tevi ol pentru constructii, asamblate sudat, in instal gaze la ctii...ind, d=219x8-273x9 mm	m	6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.2	3106647 Teava pentru constructii fara sudura LC 219 x 8 / OLT 32 s 404/2	m	6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.3	RPGA15H# Montare curbe sudura, tratate termic, la conducte de gaze aparente, din teava c-tii, d =...168x8-219x9 mm	buc	8,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.4	Material Cot negru sudabil la 90G 219x8 mm	buc	6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

CATEGORIA DE LUCRARI: [1.2] - Deviere conducta gaz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.5	Material Cot negru sudabil la 45G 219x8 mm	buc	2,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.6	RPGD02E# Verificarari preliminara etanseitate cond gaze,in conf cu normativ in vigoare,conducte...aparente,d=219x9 - 273x9 mm	m	40,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.7	RPGD03E# Verificare definitiva Instalatie gaze,in prezenta repr soc distrib gaze,conducte...aparente,d=219x9-273x9 mm	m	40,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.8	RPGD02H# Verificarari preliminara etanseitate cond gaze,in conf cu normativ in vigoare,conducte...ingropate,d=219x9 - 273x9 mm	m	40,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.9	CL20C1 Confectii metalice pentru suporti conducte	kg	20,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.10	IZA03A# Pregatirea supraf. de beton sau metal pt. prot. anticoroz. prin curatire cu peria de sirma	mp	35,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.11	RPGD07B# Grunduirea si vopsirea conductelor cu diametrul exterior peste 60 mm	m	60,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.12	IZF02B# Conf si mont platf de lucru, pt exec lucr la h> 3 m, din: schela met tubul si dulapi de rasinoase	mp	10,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.13	AUT6752 Automacara brat cu zabrele 6.0-9.9 tf 1 schimb	ora	8,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.14	TRB22D5C1# Transp.mater.cu automacaraua de 6-9.9 tf amplasta in poz.fixa gr.mater=1-1.5t h ridicare=0-6 m	to	6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2.15	TRA01A10 Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta de 10 km	to	6,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007